



## 蛀牙風險評估表 - 年齡六歲到成人

姓名：\_\_\_\_\_ I.D. 號碼 \_\_\_\_\_ 年齡：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 檢查時期：\_\_\_\_\_

注意：第一欄如果圈“是”表示高風險；需要病菌測試	是 = 圈			註解：
	1	2	3	
<b>1. 生活飲食/體質因素</b>				
(a) 過去一年有蛀牙	是			
(b) 經常 (一天超過三次) 在正餐之外吃零食		是		每日幾次： 飲食習慣偏重於哪 一些種類：
(c) 喝運動飲料		是		
(d) 使用違禁藥物/抽煙喝/酒		是		
(e) 乾口症/唾液減少因素 (藥物/放射治療射/化療)		是		
(f) 特殊兒童/青少年		是		
(g) 牙齒矯正器		是		
<b>2. 預防因素</b>				
(a) 家裡/工作/學校的社區飲用水含氟			是	郵遞區號：
(b) 每天至少用兩次含氟的牙膏			是	每日幾次：
(c) 每天用含氟的漱口水 (0.05% 氟化鈉)			是	
(d) 每天用5000 ppm 氟 (F) 的牙膏			是	
(e) 過去六個月內塗過保護氟漆			是	
(f) 過去六個月里，醫生有開或有個人每周使用漱口水			是	
(g) 過去六個月里，每天有使用木糖醇口香糖或木糖醇錠4次			是	
(h) 過去六個月里使用磷酸氫鈣牙膏			是	
<b>3. 病症現象-孩童的臨床檢驗</b>				
(a) 牙齒上有蛀牙或牙本質里有蛀洞	是			
(b) 牙釉質有裂痕 (在牙本質外)	是			
(c) 牙齒表面上有白點	是			
(d) 過去三年內有進行過修復	是			
(e) 牙齒上有明顯牙垢或牙齦容易出血		是		
(f) 口水量異常		是		
(g) 牙齒的牙根外露		是		
(h) 窩溝太深		是		
(i) 新增牙齒礦化 (請指名哪一顆牙齒):			是	
<b>孩童綜合齲齒風險 (圈出) : 高            中            低</b>				
<b>極高=高風險+唾液腺失去功能</b>				
病菌/唾液測試結果：            MS:            LB:            流量：            毫升/分：            日期：				

自我管理計劃：

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

自上次訪問診所後：

有否牙齒空化？

新白斑病變？

牙痛？

推薦類別：    O.R            I.V.

是/否

是/否

是/否

口服鎮靜

醫師簽名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ (於2014年8月19日更新)